

# SEMIRREBOQUE RETO 3 EIXOS

**GHIZZO**  
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## CHASSIS

Longarinas "I" em aço estrutural  
Travessas passantes  
Base plana entre travessas e longarinas "I"  
Soldas em processo MAG automatizada  
Pino rei flangeado 2" homologado

## CAIXA DE CARGA

Estrutura em aço galvanizado  
Quadro dianteiro em aço galvanizado  
Quadro traseiro reforçado em aço estrutural  
Revestimento externo em alumínio  
Teto revestido em alumínio em uma única chapa  
Revestimento interno em compensado naval 10 mm  
Barras de amarração lateral e teto  
Rodapé em aço



## SUSPENSÃO E PARTE RODANTE

Suspensão mecânica em tandem livre de lubrificação  
Braços tensores articulados  
Eixos tubulares com capacidade de 11 toneladas  
Freio ABS  
Cubos para roda a disco 8,25 x 22,5  
Sistema de controle de estabilidade (Resolução Contran 954/22)



**ROBUSTO**



**LEVE**



**MODERNO**

## ASSOALHO


Assoalho em compensado naval 20 mm ou chapa xadrez (opcional)  
Chapa de aço sob compensado garantindo a impermeabilidade

# VANTAGENS COMPETITIVAS

- Volume interno com maior capacidade de carga
- Sistema elétrico de 24 Volts
- Preparação para pintura com limpeza química
- Pintura em PU alifático de dupla função
- Suspensores pneumáticos
- Protetor lateral (Resolução Contran 953/22)
- Para-choque traseiro (Resolução Contran 952/22)
- Faixas refletivas (Resolução Contran 948/22)
- Caixa de cozinha
- Caixa de ferramentas
- Corote d'água
- Suporte de estepe
- Paralamas polimérico
- Pé de apoio para 24 toneladas



**GHIZZO, soluções que movem o futuro!**  
**Feito por quem entende o que você precisa.**



**CONTATO**  
47 99272-1722  
Kristian Kestering

**CONTATO**  
47 99766-0041  
Wagner G. Silva



**ACESSE**  
Nossas redes sociais  
escaneando o QR code.



**NOSSA LOCALIZAÇÃO**  
Rua Aracy Pinto Guilgen 1200  
São Pedro, Rio Negrinho/SC